

**Ayuntamiento de Valladolid**

Servicio de Medio Ambiente  
RCCAVAL



FO708.7 INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]		
	<b>Ayuntamiento de Valladolid</b> <b>Servicio de Medio Ambiente</b> <b>RCCAVAL</b>	
Revisión: 01		Página 1 de 2
<b>INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]</b>	Número	<b>32-23</b>

<b>Red de Control de la Contaminación Atmosférica de Valladolid</b>	
<b>Laboratorio de Ensayos</b>	
<b>Paseo del Hospital Militar 11 bis (Casa del Barco)</b>	<b>Tif 983426222</b>
<b>47007 Valladolid</b>	<b>fax 983426210</b>

<b>Estación:</b>	<b>Laboratorio RCCAVA</b>	<b>Equipo:</b>	<b>CAV-001</b>
<b>Arco Ladrillo II</b>		<b>Número de Serie</b>	<b>A-010/0849</b>
<b>Cliente:</b>	<b>Población y Administraciones pertinentes</b>		
<b>Instrumental:</b>	<b>Cromatógrafo de gases con inyector en columna Agilent modelo 78902A y detector selectivo de masas 5975C</b>		
<b>Instrumental:</b>	<b>Robot Gilson para la extracción en fase sólida (SPE)</b>		
<b>Instrumental:</b>	<b>Balanza Mettler XP 105DR</b>		
	<b>Fecha inicio del ensayo</b>	<b>21/09/2023</b>	
	<b>Fecha Fin del ensayo</b>	<b>29/09/2023</b>	

<b>Material a ensayar</b>	<b>Ensayo</b>	<b>Procedimiento de ensayo:</b>
<b>Aire ambiente</b>	<b>Determinación del contenido de benzo(a)pireno dentro de la fracción PM10 en aire ambiente.</b>	<b>PNT 702.7</b>

RESUMEN DEL MÉTODO
<b>Método de medida de Benzo(a)pireno (BaP) como parte de las partículas PM10, extracción de muestra y análisis por cromatografía de gases con detector de espectrometría de masas (CG/EM)</b>

Técnico de Laboratorio
Natalia García García
<b>FIRMADO DIGITALMENTE</b>
<b>Director General de la RCCAVA</b>
Andrés Herguedas García
<b>FIRMADO DIGITALMENTE</b>

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

NATALIA  
GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 23/10/2023 12:13

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 24/10/2023 08:15

Fecha Copia: 24/10/2023 08:26

Código seguro de verificación(CSV): 3fcf3018cb8cbdb401e225ff660b339dffccf3ce

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>

**Ayuntamiento de Valladolid**Servicio de Medio Ambiente  
RCCAVA

FO708.7 INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]		
	<b>Ayuntamiento de Valladolid</b> <b>Servicio de Medio Ambiente</b> <b>RCCAVA</b>	
Revisión: 01		Página 2 de 2
<b>INFORME DE ENSAYO HPA [Benzo(a)pireno]</b>	<b>Número</b>	<b>32-23</b>

CÓDIGO DE MUESTRA	FECHA	ng/Nm <sup>3</sup> (1)	ng/m <sup>3</sup> (2)
<b>070823</b>	<b>07/08/2023</b>	<b>&lt; 0,04</b>	<b>&lt; 0,04</b>
<b>080823</b>	<b>08/08/2023</b>	<b>SIN DATO</b>	<b>SIN DATO</b>
<b>090823</b>	<b>09/08/2023</b>	<b>SIN DATO</b>	<b>SIN DATO</b>
<b>100823</b>	<b>10/08/2023</b>	<b>&lt; 0,04</b>	<b>&lt; 0,04</b>
<b>110823</b>	<b>11/08/2023</b>	<b>&lt; 0,04</b>	<b>&lt; 0,04</b>
<b>120823</b>	<b>12/08/2023</b>	<b>&lt; 0,04</b>	<b>&lt; 0,04</b>
<b>130823</b>	<b>13/08/2023</b>	<b>SIN DATO</b>	<b>SIN DATO</b>

**(1) Resultados referidos a 273 °K y 101,3 kPa****(2) Resultados referidos a condiciones ambientales****Este informe no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación del laboratorio que lo emite. Los resultados sólo aplican al objeto de ensayo identificado en la página 1 de 2.**

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado por:

NATALIA  
GARCÍA GARCÍA

Fecha Firma: 23/10/2023 12:13

ANDRES

HERGUEDAS GARCÍA

Fecha Firma: 24/10/2023 08:15

Fecha Copia: 24/10/2023 08:26

Código seguro de verificación(CSV): 3fcf3018cb8cbdb401e225ff660b339dffccf3ce

Permite la verificación de la integridad del documento visualmente en <https://www.valladolid.gob.es/verificacion-documentos>